

# Validación de la descripción de *Encyclia dresslerii* Beutelspacher & Moreno-Molina (Orchidaceae, Epidendreae, Laeliinae)

Carlos R. Beutelspacher<sup>1</sup>  
Roberto García-Martínez<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Herbario HEM, Instituto de Ciencias Biológicas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Email: rommelbeu@hotmail.com |

## RESUMEN

Como complemento de la descripción original de *Encyclia dresslerii* Beutelspacher & Moreno-Molina, se incluye la diagnosis en inglés de la citada especie.

**Palabras clave:** Diagnosis, *Encyclia dresslerii*, Orchidaceae, Chiapas.

## ABSTRACT

As a complement to the original description of *Encyclia dresslerii* Beutelspacher & Moreno-Molina, the diagnosis in English of the afore mentioned species is included.

**Keywords:** Diagnosis, *Encyclia dresslerii*, Orchidaceae, Chiapas.

## INTRODUCCIÓN

En 2014, Beutelspacher & Moreno-Molina, describieron *Encyclia dresslerii* como una especie nueva de orquídea para la ciencia; sin embargo, se omitió accidentalmente la diagnosis en inglés de la misma, por lo que ahora se adiciona para hacer válida la publicación.

*Encyclia dresslerii* Beutelspacher & Moreno-Molina sp. nov.

Tipo: **MÉXICO**. Chiapas. Colonia Gabriel Esquinca, municipio de San Fernando. N: 16° 55' 45.14", W: 93° 10' 48.24", 1,240 msnm. Bosque de *Quercus*. 08 de mayo del 2014. Cultivado. Carlos R. Beutelspacher S/N, depositado en el Herbario HEM, del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).

*Epiphytic herb, similar to Encyclia trachychila (Lindl.) Schltr., but in this species the lip is deeply reflexed from the middle, oblong, apically oblique, rounded, from 6 to 7 x 3 up 4 mm, Brown petals, extended, curved in their middle portion, unguiculate, with one or two coriaceous, linear-lanceolate, corrugated apical leaves.*

**Nota:** Monzón *et al.*, (2015) consideran a *Encyclia dressleri* como sinónimo de *Encyclia trachychila (Lindl.) Schltr.*, más no aportan mayores evidencias para sustentar este dicho más que la similitud floral con la especie citada; de acuerdo con Leopardi *et al.*, (2017), *Encyclia* forma complejos de especies similares unas con otras (véase el complejo *Encyclia adenocarpa*), existiendo diferencias fenológicas y ecológicas (además de las diferencias morfológicas) entre *E. dressleri* y *E. trachychila*, por lo que se mantiene el estado de *E. dressleri* como especie válida.

## LITERATURA CITADA

- BEUTELSPACHER B., C. & I. MORENO-MOLINA. 2014.** Una nueva especie de *Encyclia* Hooker (Orchidaceae, Epidendreae, Laeliinae), de Chiapas, México. *LACANDONIA, rev. Ciencias* 8 (1): 47-50.
- LEOPARDI-VERDE, C., G.C. FERNÁNDEZ-CONCHA, G.A. ROMERO-GONZÁLEZ, 2017.** A phylogeny of the genus *Encyclia* (Orchidaceae: Laeliinae), with emphasis on the species of the Northern Hemisphere. *Journal of Systematics and Evolution*. 55 (2): 110-123.
- MONZÓN, J., E. MÓ, W. CETZAL-IX Y E. NOGUERA-SAVELLI, 2015.** Notas taxonómicas y nuevos registros de orquídeas para Guatemala. *Revista de la Universidad del Valle de Guatemala*.